

KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN

18552

Bandvagn nr: 18552
Datum för kalibrering: 2021-01-21
Kalibrerad av: Richard Trygg

Sign. _____

Vridmoment kraft

Kraftgivare 0-1 kN

Kraftkonstant: 1,22

Kraftgivare 0-50 kN

Kraftkonstant: 1,22

Maxkraft: 73,27

Djupmätare

1 meter= 1 m

H/V-givare

Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V


Kogersida: 20 H/V = 20 H/V

Kompenserat vridmoment

Geotech momentgivare 0 - 1000 Nm

Vridmoment 1: Kraft

**OBS! Släng detta
blad; vridmoment är
ej kalibrerat.**



KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN


Kraftgivare 0 - 1 kN

18552

Bandvagn nr: 18552
 Datum för kalibrering: 2021-01-21
 Kalibrerad av: Richard Trygg
 Referensgivare: 035030019

Kraftkonstant: 1,22

Referens kN	Kraft kN	Differens kN	Noggrannhet %
0,000	0,000	0,000	0,000
0,100	0,110	-0,010	-9,800
0,200	0,195	0,005	2,400
0,300	0,281	0,019	6,467
0,400	0,378	0,022	5,450
0,500	0,488	0,012	2,400
0,600	0,573	0,027	4,433
0,700	0,683	0,017	2,400
0,800	0,830	-0,030	-3,700
0,900	0,915	-0,015	-1,667
1,000	0,988	0,012	1,180



KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN


Kraftgivare 0 - 50 kN

18552

Bandvagn nr: 18552
 Datum för kalibrering: 2021-01-21
 Kalibrerad av: Richard Trygg
 Referensgivare: 035030019

Kraftkonstant: 1,22 Maxkraft: 73,273


Referens kN	Kraft kN	Differens kN	Noggrannhet %
0,000	0,000	0,000	0,000
1,000	0,988	0,012	1,180
2,000	1,952	0,048	2,400
4,000	3,880	0,120	3,010
6,000	5,856	0,144	2,400
8,000	7,735	0,265	3,315
10,000	9,723	0,277	2,766
15,000	14,518	0,482	3,213
20,000	19,630	0,370	1,851
25,000	24,656	0,344	1,375
30,000	29,524	0,476	1,587
35,000	34,428	0,572	1,633
40,000	39,528	0,472	1,180
45,000	44,457	0,543	1,207
50,000	49,508	0,492	0,985
55,000	54,168	0,832	1,513
60,000	59,573	0,427	0,712
65,000	64,758	0,242	0,373
70,000	69,772	0,228	0,326
73,110	73,273	-0,163	-0,223



Tryckgivare 25 MPa

Vridtryck


**OBS! Släng detta
blad; vridtryck är ej
kalibrerat.**



Tryckgivare 25 MPa

Hammartryck

**OBS! Släng detta
blad; hammartryck
är ej kalibrerat.**



KALIBRERINGS CERTIFIKAT FÖR BANDVAGN
Djupmätare och H/V-givare

18552

Bandvagn nr: 18552
Datum för kalibrering: 2021-01-21
Kalibrerad av: Richard Trygg

Djupmätare

1 meter= 1 m

H/V-givare

Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V
Kogersida: 20 H/V = 20 H/V

KALIBRERINGS CERTIFIKAT FÖR BANDVAGN

18552


Geotech momentgivare 0 - 1000 Nm

Vridmoment 2: Kraft

Bandvagn nr: 18552
 Datum för kalibrering: 2021-01-21
 Kalibrerad av: Richard Trygg
 Referensgivare: 035030019

Faktor K1: 1,00
 Faktor K2: 0,000

Referens kNm	Vridmoment kNm	Differens kNm	Noggrannhet %
0,000	0,000	0,000	0,000
0,100	0,000	0,100	100,000
0,200	0,000	0,200	100,000
0,400	0,000	0,400	100,000
0,600	0,000	0,600	100,000
0,800	0,000	0,800	100,000
1,000	0,000	1,000	100,000
1,200	0,000	1,200	100,000



**OBS! Släng detta
blad;
vridkompensering är
ej utfört.**

